

Bihar ANM Question Papes – Practice Set

1. जन्म के कितने महीने बाद तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है?

- a) 3 महीने
- b) 6 महीने
- c) 9 महीने
- d) 12 महीने

सही उत्तर: b) 6 महीने

2. स्तनपान के लिए सही स्थिति कौन सी है?

- a) शिशु का सिर शरीर से नीचे होना
- b) शिशु माँ के स्तन की ओर मुँह करके, सिर और शरीर एक सीध में होना
- c) शिशु बिस्तर पर सीधा लेटा होना
- d) माँ शिशु को अपनी ओर से दूर लेटी हुई हो

सही उत्तर: b) शिशु माँ के स्तन की ओर मुँह करके, सिर और शरीर एक सीध में होना

3. जन्म के समय BCG और OPV-0 के साथ कौन सा टीका दिया जाता है?

- a) डीपीटी
- b) हेपेटाइटिस बी
- c) खसरा
- d) पेंटावैलेंट

सही उत्तर: b) हेपेटाइटिस बी

4. नवजात शिशु का अप्गार स्कोर इस समय मापा जाता है:

- a) जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद
- b) जन्म के 2 मिनट और 4 मिनट बाद
- c) जन्म के तुरंत बाद और 10 मिनट बाद
- d) जन्म के केवल 1 मिनट बाद

सही उत्तर: a) जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद

5. नवजात शिशु की औसत श्वसन दर क्या होती है?

- a) 10-20 साँसें/मिनट
- b) 20-40 साँसें/मिनट
- c) 40-60 साँसें/मिनट
- d) 60-80 साँसें/मिनट

सही उत्तर: c) 40-60 साँसें/मिनट

6. एक पूर्ण स्वस्थ नवजात शिशु की सामान्य औसत छाती की परिधि कितनी होती है?

- a) 28-30 सेमी

b) 30–32 सेमी

c) 33–35 सेमी

d) 36–38 सेमी

सही उत्तर: b) 30–32 सेमी

7. एक पूर्ण विकसित स्वस्थ नवजात शिशु के शरीर की सामान्य औसत लंबाई कितनी होती है?

A. 40–45 सेमी

B. 45–50 सेमी

C. 47–53 सेमी

D. 55–60 सेमी

सही उत्तर: C. 47–53 सेमी

8. एक पूर्ण विकसित नवजात शिशु का सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है?

A. 20–30 mmHg

B. 30–45 mmHg

C. 45–60 mmHg

D. 60–70 mmHg

सही उत्तर: B. 30–45 mmHg

9. प्रसव के बाद स्रावित होने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं?

a) कोलोस्ट्रम

b) अग्रदूध

c) पश्चदूध

d) संक्रमणकालीन दूध

उत्तर: a) कोलोस्ट्रम

10. प्रसव के बाद पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं?

a) लोकिया

b) रजोदर्शन

c) रजोनिवृत्ति

d) स्तनपान संबंधी रजोरोध

उत्तर: d) स्तनपान संबंधी रजोरोध

11. गर्भनाल की औसत लंबाई कितनी होती है?

a) 40 सेमी

b) 50 सेमी

c) 60 सेमी

d) 70 सेमी

उत्तर: b) 50 सेमी (50 से 60 सेमी)

12. गर्भनाल में सामान्यतः कितनी धमनियाँ और शिराएँ होती हैं?

- a) 1 धमनी, 1 शिरा
 - b) 2 धमनियाँ, 1 शिरा
 - c) 2 धमनियाँ, 2 शिराएँ
 - d) 1 धमनी, 2 शिराएँ
- सही उत्तर: b) 2 धमनियाँ, 1 शिरा

13. जन्म के समय एक स्वस्थ गर्भनाल का रंग होता है:

- a) पीला
 - b) नीला
 - c) नीला-सफ़ेद
 - d) गहरा भूरा
- सही उत्तर: c) नीला-सफ़ेद

14. वयस्क महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा होती है:

- a) 10–12 ग्राम/डेसीलीटर
 - b) 12–16 ग्राम/डेसीलीटर
 - c) 14–18 ग्राम/डेसीलीटर
 - d) 8–10 ग्राम/डेसीलीटर
- सही उत्तर: 12–16 ग्राम/डेसीलीटर

15. नवजात शिशु के मुँह के कोने को छूकर किस प्रतिवर्त का परीक्षण किया जाता है?

- a) मोरो प्रतिवर्त
 - b) रूटिंग प्रतिवर्त
 - c) बैबिंस्की प्रतिवर्त
 - d) चूसने वाला प्रतिवर्त
- उत्तर: b) रूटिंग प्रतिवर्त

16. निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है?

- a) A
 - b) B
 - c) AB
 - d) O
- उत्तर: c) AB

17. कौन सा रक्त समूह अन्य सभी रक्त समूहों को दान कर सकता है?

- a) O ऋणात्मक
 - b) AB धनात्मक
 - c) A धनात्मक
 - d) B ऋणात्मक
- उत्तर: a) O ऋणात्मक

18. मानव शरीर में किस ग्रंथि को "मास्टर ग्रंथि" कहा जाता है?

- a) थायरॉइड ग्रंथि
- b) पिट्यूटरी ग्रंथि
- c) अधिवृक्क ग्रंथि
- d) पीनियल ग्रंथि

उत्तर: b) पिट्यूटरी ग्रंथि

19. मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है?

- a) पिट्यूटरी ग्रंथि
- b) थायरॉइड ग्रंथि
- c) अग्न्याशय
- d) अधिवृक्क ग्रंथि

उत्तर: c) अग्न्याशय

20. मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?

- a) तंत्रिका कोशिका
- b) पेशी कोशिका
- c) अंडाणु
- d) लाल रक्त कोशिका

उत्तर: c) अंडाणु

21. मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?

- a) तंत्रिका कोशिका
- b) पेशी कोशिका
- c) अंडाणु
- d) प्लेटलेट

उत्तर: a) तंत्रिका कोशिका (न्यूरोन कोशिका)

22. मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है?

- a) स्टेपेडियस
- b) मैसेटर
- c) सार्टोरियस
- d) ग्लूटस मिनिमस

उत्तर: a) स्टेपेडियस

23. वयस्कों में छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है?

- a) 3-4 मीटर
- b) 4-6 मीटर
- c) 6-7 मीटर
- d) 8-9 मीटर

उत्तर: c) 6-7 मीटर

24. वयस्क पुरुष मूत्रमार्ग की औसत लंबाई कितनी होती है?

- a) 8-10 सेमी
- b) 10-12 सेमी
- c) 15-20 सेमी
- d) 20-25 सेमी

उत्तर: c) 15-20 सेमी

25. मानव ग्रीवा रीढ़ में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं?

- a) 5
- b) 7
- c) 8
- d) 9

उत्तर: b) 7

26. मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं?

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13

उत्तर: c) 12

27. मानव चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं?

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18

उत्तर: b) 14

28. मानव यकृत में कितने लोब होते हैं?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

उत्तर: c) 4

29. हृदय का पेसमेकर कौन सा है?

- a) AV नोड
- b) SA नोड
- c) बंडल ऑफ हिज़
- d) पर्किनजे तंतु

सही उत्तर: b) SA नोड

30. हृदय की "लब" ध्वनि किसके बंद होने के कारण होती है?

a) अर्धचंद्राकार वाल्व

b) AV वाल्व

c) फुफ्फुसीय वाल्व

d) महाधमनी वाल्व

सही उत्तर: b) AV वाल्व

31. मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ठोस अंग कौन सा है?

a) आमाशय

b) यकृत

c) गुर्दा

d) फेफड़े

उत्तर: b) यकृत

32. मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?

a) टिबिया

b) फीमर

c) ह्यूमरस

d) रेडियस

उत्तर: b) फीमर

33. मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?

a) टिबिया

b) फीमर

c) ह्यूमरस

d) रेडियस

उत्तर: b) फीमर

34. किस हड्डी को कॉलरबोन भी कहा जाता है?

a) स्कैपुला

b) क्लैविकल

c) स्टर्नम

d) हाइओइड

उत्तर: b) क्लैविकल

35. मानव शरीर में कितनी ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं?

a) 5

b) 7

c) 8

d) 6

उत्तर: b) 7

36. एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है?

a) विटामिन B₁₂

b) आयरन

c) कैल्शियम

d) विटामिन K

उत्तर: b) आयरन

37. रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है?

a) विटामिन A

b) विटामिन D

c) विटामिन E

d) विटामिन C

उत्तर: b) विटामिन D

38. इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है?

a) यकृत

b) अग्न्याशय

c) गुर्दा

d) प्लीहा

उत्तर: b) अग्न्याशय

39. शरीर में विटामिन D का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है?

a) त्वचा

b) यकृत

c) फेफड़े

d) अग्न्याशय

उत्तर: a) त्वचा

40. मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है?

a) 21 दिन

b) 28 दिन

c) 35 दिन

d) 40 दिन

उत्तर: b) 28 दिन

41. केवल स्तनपान कराने की सलाह कब दी जाती है:

a) 3 महीने

b) 4 महीने

- c) 6 महीने
 - d) 12 महीने
- उत्तर: c) 6 महीने

42. कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्युनोग्लोबुलिन उच्च मात्रा में मौजूद होता है?

- a) IgM
- b) IgG
- c) IgA
- d) IgE

उत्तर: c) IgA

43. "भोजन के बाद" का उचित चिकित्सा संक्षिप्त नाम है:

- a) p.c.
- b) a.c.
- c) q.d.
- d) q.i.d.

उत्तर: a) p.c.

44. पीने के पानी को कीटाणुरहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम रसायन है:

- a) क्लोरीन
- b) पोटेशियम परमैंगनेट
- c) फिटकरी
- d) चूना

उत्तर: a) क्लोरीन

45. निम्नलिखित में से कौन सा एसियानोटिक जन्मजात हृदय रोग है?

- a) आलिंद सेटल दोष
- b) फैलोट का टेट्रालॉजी
- c) महाधमनी का स्थानांतरण
- d) ट्रंकस आर्टेरियोसस

उत्तर: a) आलिंद सेटल दोष

46. निम्नलिखित में से कौन सा एक अभावजन्य रोग है?

- a) रिकेट्स
- b) मलेरिया
- c) टाइफाइड
- d) हैजा

उत्तर: a) रिकेट्स

47. निम्नलिखित में से कौन सा अपरा पृथक्करण का संकेत है?

- a) रक्त का बहाव

- b) पेट दर्द
 - c) एमनियोटिक द्रव में मेकोनियम
 - d) गर्भनाल का आगे बढ़ना
- उत्तर: a) रक्त का बहाव

48. महिलाओं के लिए कौन सी परिवार नियोजन विधि स्थायी है?

- a) नसबेक्टॉमी
 - b) कॉपर-टी
 - c) इंजेक्शन गर्भनिरोधक
 - d) प्रत्यारोपण
- उत्तर: a) नसबेक्टॉमी

49. किस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण मृत हो जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए गर्भाशय के अंदर बना रहता है?

- a) छूटा हुआ गर्भपात
 - b) संभावित गर्भपात
 - c) पूर्ण गर्भपात
 - d) सेप्टिक गर्भपात
- उत्तर: a) छूटा हुआ गर्भपात

50. भ्रूण परिसंचरण का वह भाग जो जन्म के बाद फोसा ओवेलिस बन जाता है, वह है:

- a) फोरामेन ओवेल
 - b) डक्टस आर्टेरियोसस
 - c) डक्टस वेनोसस
 - d) अम्बिलिकल वेन
- उत्तर: a) फोरामेन ओवेल

51. अपने टेराटोजेनिक प्रभाव के कारण गर्भावस्था में कौन सी दवा वर्जित है?

- a) पेनिसिलिन
 - b) टेट्रासाइक्लिन
 - c) पैरासिटामोल
 - d) मेटफॉर्मिन
- उत्तर: b) टेट्रासाइक्लिन

52. उच्च रक्तचाप से पीड़ित गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए?

- a) ऑक्सीटोसिन
- b) एर्गोमेट्रिन
- c) मिसोप्रोस्टोल
- d) ट्रैनेक्सैमिक अम्ल

उत्तर: b) एर्गोमेट्रिन

53. प्लेसेंटा पृथक्करण के लक्षण निम्न में दिखाई देते हैं:

- a) द्वितीय चरण
- b) तृतीय चरण
- c) प्रथम चरण
- d) चतुर्थ चरण

उत्तर: b) तृतीय चरण

54. निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीवों के DNA को क्षतिग्रस्त करके जीवाणुरहित करता है?

- a) विकिरण जीवाणुरहितीकरण
 - b) रासायनिक जीवाणुरहितीकरण
 - c) निस्पंदन
 - d) शुष्क ताप जीवाणुरहितीकरण
- उत्तर: a) विकिरण जीवाणुरहितीकरण

55. निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक अस्पतालों में सामान्यतः उपयोग किया जाता है?

- a) फिनोल
 - b) क्लोरीन यौगिक
 - c) अल्कोहल
 - d) आयोडीन
- उत्तर: b) क्लोरीन यौगिक

56. निम्नलिखित में से किसका उपयोग ताप-संवेदनशील चिकित्सा उपकरणों को जीवाणुरहित करने के लिए किया जाता है?

- a) ऑटोक्लेविंग
- b) शुष्क ताप
- c) एथिलीन ऑक्साइड गैस
- d) उबालना

उत्तर: c) एथिलीन ऑक्साइड गैस

57. अस्पतालों में संक्रामक अपशिष्ट के लिए किस रंग के बैग का उपयोग किया जाता है?

- a) काला
 - b) पीला
 - c) नीला
 - d) हरा
- उत्तर: b) पीला

58. निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है?

- a) प्रोटीन
- b) कार्बोहाइड्रेट

- c) वसा
 - d) खनिज
- उत्तर: a) प्रोटीन

59. किस विटामिन की कमी से घाव भरने में देरी होती है?

- a) विटामिन A
- b) विटामिन C
- c) विटामिन K
- d) विटामिन B12

उत्तर: b) विटामिन C

60. किस हार्मोन को "दूध छोड़ने वाला हार्मोन" कहा जाता है?

- a) प्रोलैक्टिन
- b) ऑक्सीटोसिन
- c) ADH
- d) वैसोप्रेसिन

उत्तर: b) ऑक्सीटोसिन

61. लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ उत्पन्न करती हैं:

- a) इंसुलिन और ग्लूकागन
- b) थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन
- c) एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन
- d) एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन

उत्तर: a) इंसुलिन और ग्लूकागन

62. अग्र फॉन्टानेल सामान्यतः किस आयु के बीच बंद होता है:

- a) 6-8 महीने
- b) 12-18 महीने
- c) 24-30 महीने
- d) जन्म के समय

उत्तर: b) 12-18 महीने

63. पोलियोमाइलाइटिस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है?

- a) IPV
- b) OPV
- c) BCG
- d) DPT

उत्तर: b) OPV

64. बाहरी कर्ण नलिका की सूजन को कहते हैं:

- a) ओटिटिस मीडिया
 - b) ओटिटिस एक्सटर्ना
 - c) मास्टोइडाइटिस
 - d) टॉन्सिलिटिस
- उत्तर: b) ओटिटिस एक्सटर्ना

65. परिपक्व अंडाणु के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं:

- a) शुक्राणुजनन
 - b) अंडजनन
 - c) निषेचन
 - d) अंडोत्सर्ग
- उत्तर: b) अंडजनन

66. मासिक धर्म चक्र का वह चरण जब अंडोत्सर्ग होता है, उसे कहते हैं:

- a) कूपिक प्रावस्था
 - b) ल्यूटियल प्रावस्था
 - c) अंडोत्सर्गी प्रावस्था
 - d) मासिक धर्म प्रावस्था
- उत्तर: c) अंडोत्सर्गी प्रावस्था

67. परितारिका के पीछे की पारदर्शी संरचना जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है, उसे कहते हैं:

- a) कॉर्निया
 - b) लेंस
 - c) रेटिना
 - d) श्वेतपटल
- उत्तर: b) लेंस

68. कौन सी स्थिति DPT टीके के लिए निषेधात्मक है?

- a) पिछली खुराक के 7 दिनों के भीतर दौरे पड़ने का इतिहास
 - b) हल्की खांसी
 - c) बुखार के बिना दाने
 - d) गले में खराश
- उत्तर: a) पिछली खुराक के 7 दिनों के भीतर दौरे पड़ने का इतिहास

69. गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका वर्जित है?

- a) इन्फ्लूएंजा का टीका
- b) एमएमआर (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) का टीका

c) टेटनस टॉक्सॉइड

d) हेपेटाइटिस बी का टीका

उत्तर: b) एमएमआर (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) का टीका

70. यदि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कोई टीका नहीं दिया जाता है, तो प्रसवोत्तर अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगवाने की सलाह दी जाती है?

a) एमएमआर का टीका

b) इन्फ्लूएंजा का टीका

c) टेटनस टॉक्सॉइड

d) हेपेटाइटिस बी

उत्तर: a) एमएमआर का टीका

71. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है?

a) विटामिन C

b) विटामिन E

c) विटामिन B6

d) विटामिन K

उत्तर: b) विटामिन E

72. गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के इस्थमस के नरम होने का कौन सा संकेत दर्शाता है?

a) गुडेल का लक्षण

b) चैडविक का लक्षण

c) हेगर का लक्षण

d) मैकडॉनल्ड का लक्षण

उत्तर: c) हेगर का लक्षण

73. निम्नलिखित में से कौन-सी जीवाणुजनित मैनिंजाइटिस की एक सामान्य दीर्घकालिक जटिलता है?

a) दौरे

b) दस्त

c) खांसी

d) एनीमिया

उत्तर: a) दौरे

74. गर्भावस्था में किस तिमाही में सबसे अधिक अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है?

a) पहली तिमाही

b) दूसरी तिमाही

c) तीसरी तिमाही

d) कैलोरी की आवश्यकता समान रहती है।

उत्तर: c) तीसरी तिमाही

75. एनीमिया से बचाव के लिए गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर किस विटामिन की कमी की जाँच की जाती है?

- a) विटामिन A
- b) विटामिन B12
- c) विटामिन D
- d) विटामिन K

उत्तर: b) विटामिन B12

76. निम्नलिखित में से कौन-सी सेफलहेमेटोमा की विशेषता नहीं है?

- a) सिवनी रेखाओं को पार नहीं करता
- b) रक्त के टूटने के कारण पीलिया हो सकता है
- c) सबपेरिओस्टियल रक्तस्राव है
- d) आमतौर पर शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है

उत्तर: a) सिवनी रेखाओं को पार नहीं करता

77. वयस्कों में कितने सेकंड से अधिक समय तक चलने वाला एपनिया असामान्य माना जाता है?

- a) 5 सेकंड
- b) 10 सेकंड
- c) 20 सेकंड
- d) 30 सेकंड

उत्तर: b) 10 सेकंड

78. विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य परिभाषा में किस पहलू पर सबसे कम ज़ोर दिया गया है?

- a) सामाजिक कल्याण
- b) मानसिक कल्याण
- c) शारीरिक कल्याण
- d) आर्थिक समृद्धि

उत्तर: d) आर्थिक समृद्धि

79. गर्भाशय के संकुचन के दौरान लोकिया स्राव होता है:

- a) केवल रक्त
- b) रक्त, बलगम और गर्भाशय ऊतक
- c) केवल बलगम
- d) मूत्र

उत्तर: b) रक्त, बलगम और गर्भाशय ऊतक

80. आमतौर पर शरीर का तापमान किस स्थान पर सबसे अधिक होता है?

- a) अक्षीय

b) फुफ्फुसीय धमनी

c) मलाशय

d) माथा

उत्तर: b) फुफ्फुसीय धमनी

81. प्रारंभिक श्वसन संकट में आमतौर पर कौन सा महत्वपूर्ण संकेत बढ़ जाता है?

a) नाड़ी दर

b) श्वसन दर

c) रक्तचाप

d) तापमान

उत्तर: b) श्वसन दर

82. पुतलियों की कौन सी प्रतिक्रिया नवजात शिशु में संभावित तंत्रिका संबंधी समस्या का संकेत देती है?

a) पुतलियाँ प्रकाश के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं

b) पुतलियाँ सुस्त या गैर-प्रतिक्रियाशील होती हैं

c) पुतलियाँ आकार में बराबर होती हैं

d) पुतलियाँ प्रकाश के प्रति सिकुड़ जाती हैं

उत्तर: b) पुतलियाँ सुस्त या गैर-प्रतिक्रियाशील होती हैं

83. समय से पहले जन्मे नवजात शिशु में कौन सी शारीरिक विशेषता विशिष्ट नहीं होती है?

a) पारदर्शी त्वचा जिसमें दिखाई देने वाली शिराएँ हों

b) प्रचुर मात्रा में लैनुगो

c) सुविकसित कर्ण उपास्थि

d) न्यूनतम उपचर्म वसा

उत्तर: c) सुविकसित कर्ण उपास्थि

84. मानव श्वसन तंत्र में, ऑक्सीजन मुख्यतः रक्त में कहाँ प्रवेश करती है:

a) एल्वियोली

b) स्वरयंत्र

c) नासिका गुहा

d) फुस्फुस

उत्तर: a) एल्वियोली

85. जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल में पहली प्राथमिकता क्या है?

a) स्तनपान शुरू करना

b) वायुमार्ग और श्वास को बनाए रखना

c) सिर की परिधि मापना

d) शिशु को नहलाना

उत्तर: b) वायुमार्ग और श्वास को बनाए रखना

86. सिम्स की स्थिति का दूसरा नाम है:

- a) अर्ध-प्रवण स्थिति
- b) पीठ के बल लेटने की स्थिति
- c) पृष्ठीय लेटे रहने की स्थिति
- d) बैठने की स्थिति

उत्तर: a) अर्ध-प्रवण स्थिति

87. निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम पेंटावैलेंट टीके से नहीं होती है?

- a) हेपेटाइटिस B
- b) हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B
- c) पोलियोमाइलाइटिस
- d) डिप्थीरिया

उत्तर: c) पोलियोमाइलाइटिस

88. कौन सा हार्मोन FSH के स्राव को उत्तेजित करता है?

- a) थायरोट्रोपिन-विमोचन हार्मोन (TRH)
 - b) गोनेडोट्रोपिन-विमोचन हार्मोन (GnRH)
 - c) कॉर्टिकोट्रोपिन-विमोचन हार्मोन (CRH)
 - d) वृद्धि हार्मोन-विमोचन हार्मोन (GHRH)
- उत्तर: b) गोनेडोट्रोपिन-विमोचन हार्मोन (GnRH)

89. माइक्रोड्रिप सेट प्रति मिलीलीटर कितनी बूँदें देता है?

- a) 10 बूँदें/मिली
 - b) 15 बूँदें/मिली
 - c) 20 बूँदें/मिली
 - d) 60 बूँदें/मिली
- उत्तर: d) 60 बूँदें/मिली

90. किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है?

- a) विटामिन A
 - b) विटामिन B12
 - c) विटामिन C
 - d) विटामिन D
- उत्तर: c) विटामिन C

91. लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ उत्पन्न करती हैं:

- a) इंसुलिन और ग्लूकागन
- b) थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन
- c) एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन

d) एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
उत्तर: a) इंसुलिन और ग्लूकागन

92. अग्र फॉन्टानेल सामान्यतः किस आयु के बीच बंद होता है:
a) 6-8 महीने
b) 12-18 महीने
c) 24-30 महीने
d) जन्म के समय
उत्तर: b) 12-18 महीने

93. पोलियोमाइलाइटिस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है?
a) IPV
b) OPV
c) BCG
d) DPT
उत्तर: b) OPV

94. बाहरी कर्ण नलिका की सूजन को कहते हैं:
a) ओटिटिस मीडिया
b) ओटिटिस एक्सटर्ना
c) मास्टोइडाइटिस
d) टॉन्सिलिटिस
उत्तर: b) ओटिटिस एक्सटर्ना

95. परिपक्व अंडाणु के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं:
a) शुक्राणुजनन
b) अंडजनन
c) निषेचन
d) अंडोत्सर्ग
उत्तर: b) अंडजनन

96. मासिक धर्म चक्र का वह चरण जब अंडोत्सर्ग होता है, उसे कहते हैं:
a) कूपिक प्रावस्था
b) ल्यूटियल प्रावस्था
c) अंडोत्सर्गी प्रावस्था
d) मासिक धर्म प्रावस्था
उत्तर: c) अंडोत्सर्गी प्रावस्था

97. परितारिका के पीछे की पारदर्शी संरचना जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है, उसे कहते हैं:

- a) कॉर्निया
 - b) लेंस
 - c) रेटिना
 - d) श्वेतपटल
- उत्तर: b) लेंस

98. कौन सी स्थिति DPT टीके के लिए निषेधात्मक है?

- a) पिछली खुराक के 7 दिनों के भीतर दौरे पड़ने का इतिहास
- b) हल्की खांसी
- c) बुखार के बिना दाने
- d) गले में खराश

उत्तर: a) पिछली खुराक के 7 दिनों के भीतर दौरे पड़ने का इतिहास

99. गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका वर्जित है?

- a) इन्फ्लूएंजा का टीका
- b) एमएमआर (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) का टीका
- c) टेटनस टॉक्सॉइड
- d) हेपेटाइटिस बी का टीका

उत्तर: b) एमएमआर (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) का टीका

100. यदि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कोई टीका नहीं दिया जाता है, तो प्रसवोत्तर अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगवाने की सलाह दी जाती है?

- a) एमएमआर का टीका
- b) इन्फ्लूएंजा का टीका
- c) टेटनस टॉक्सॉइड
- d) हेपेटाइटिस बी

उत्तर: a) एमएमआर का टीका